

# N400C-1-E

## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 100 MM MAX.



Diámetro: 2.8 - 3.8mm  
Largo: 55 - 100mm



### Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Disparo a contacto



Protectores del cuerpo



Equilibrado reparto de pesos



Cargador resistente a los impactos



Maneta secundaria



Diseño de nariz compacto



Cargador con mecanismo de ajuste por giro



Defensa contra polvo y residuos



Agujero para instalar colgador

### ESPECIFICACIÓN

Peso	5.30 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	153 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	70.00 - 120.00 PSI
Largo	338 mm		Ruido	3.61
Alto	423 mm		<b>LPA 1sd</b>	92.30
Capacidad del cargador (Max.)	300		<b>LWA 1sd</b>	99.40
F Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b>	86.40
Diámetro (mm)	2.8 (Mín.)	3.8 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.2 / 1.6 m/s <sup>2</sup>
Largo (mm)	55 (Mín.)	100 (Max.)		
Cabeza (mm)	7.2 (Mín.)	7.2 (Max.)		
Ángulo de unión	15			