## **RN45B-1EPAL**

## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA PARA MARCA EPAL



Diámetro: 4.2 - 4.2mm Largo: 25 - 25mm



## Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Regulación de profundidad de clavado



Disparo a contacto



Protectores del cuerpo



Protecciones anti deslizantes



Carga lateral



Cargador resistente a los impactos



Cargador con mecanismo de ajuste por giro

|                               |            | ESPECI     |
|-------------------------------|------------|------------|
| Tipo de potencia              | Neumático  |            |
| Peso                          | 2.70 kg    |            |
| Ancho                         | 117 mm     |            |
| Largo                         | 277 mm     |            |
| Algo                          | 270 mm     |            |
| Capacidad del cargador (Max.) | 120        |            |
| EPAL Gama de clavos o grapas: |            |            |
| Diámetro (mm)                 | 4.2 (Mín.) | 4.2 (Max.) |
| Largo (mm)                    | 25 (Mín.)  | 25 (Max.)  |
| Cabeza (mm)                   | 1 (Mín.)   | 10 (Max.)  |
| Ángulo de unión               | 15         |            |

| FICACION                                   |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Presión de trabajo                         |            | 4.80 - 7.00 BAR    |
|  |            | 70.00 - 100.00 PSI |
| Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar |            | 1.2                |
| Tipo de ajuste de aire tipo rosca          |            | 1/4 BSP            |
| Ruido                                      | LPA 1sd    | 76.30              |
|  | LWA 1sd    | 82.70              |
|  | LPA 1s, 1m | 69.70              |
| Vibración / Incertidumbr                   | е          | 3.04 / 1.52 m/s2   |
|  |            |                    |